

Tabelle 1: CRYOCHIRURGIE MIT CRYOSUCCESS-SYSTEM - PATIENTENMATERIAL

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISATION	TYP	GRÖSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Whippet	W	02.11.03	Plantar an Metatarsalia	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Schäfer	M	07.01.99	Zwischenzehen	Melanom	Ø 12 mm	6 im 4-Tageabstand, nach Erstbehandlung deutl. geschrumpft, ca 4 mm breite Nekrose um Neo, Nach 2. Th. fast vollständig weg, nach 3. Therapie innerer schwarzer Kern, 4,5er Kopf, nach 4. Therapie innerer schwarzer Kern kleiner, Wunde schmaler, nach 5. Th. schwarzer Kern mit Lupe gerade erkennbar	30, 30, 30, 30, 25, 25
Hauskatze	MK	15.05.96	Zahnfleisch re oben	Gingivitis	20 x 3	2 im 7-Tageabstand	20, 20
Hauskatze	MK	15.05.96	Zahnfleisch um caninus li oben	Gingivitis	3 mm Saum	2 im 7-Tageabstand	20, 20
C. Spaniel	M	01.04.92	Außenohr	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	25
Schäfer	M	12 Jahre	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Schäfer	M	12 Jahre	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Dtsch. Kurzhaar	M	06.06.90	Rumpf	Hautzyste	15 mm	2 im 6-Tageabstand	25, 25
Dtsch. Kurzhaar	M	06.06.90	Rumpf	Artherom	12 mm	1 nach 6 Tagen flach verkrustet	30
Dtsch. Kurzhaar	M	06.06.90	Unterkieferbereich	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1 nach 6 Tagen flach verkrustet	15
Dtsch. Kurzhaar	M	06.06.90	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1 nach 6 Tagen flach verkrustet	15
Bloodhound	W	22.06.95	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISA- TION	TYP	GRÖSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Bloodhound	W	22.06.95	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	W	22.06.95	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	W	22.06.95	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	W	22.06.95	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	W	22.06.95	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	M	08.03.98	Auge	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	M	08.03.98	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	M	08.03.98	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	M	08.03.98	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bloodhound	M	08.03.98	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Mittelschnauzer	WK	01.06.95	Nacken	Epithelialer Tumor	Ø 10 mm	3 im 7-Tageabstand	15, 15, 15
Mittelschnauzer	WK	01.06.95	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 8 mm	3 im 7-Tageabstand	15, 15, 15
Mittelschnauzer	WK	01.06.95	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Mittelschnauzer	WK	01.06.95	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Bullterrier	WK	01.06.68	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Europäische Langhaarkatze	MK	15.03.90	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 nach 1 Woche abgefallen	15, 15
Europäische Langhaarkatze	MK	15.03.90	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISA- TION	TYP	GRÖSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Dtsch. Wachtelhund	WK	11.04.99	Ohrinnen- seite	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	3 im 4-Tageabstand, Warze fällt bei 2. Therapie fast ab	10, 10, 10
Dtsch. Kurzhaar	M	01.04.99	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Golden Retriever	MK	23.05.03	Vorder- extremität	Grannula- tionsge- webe	Ø 30 mm	2 im 2 Tageabstand, nach 2. Therapie sehr schön, ggr. Krusten	30, 30
Shi Tzu	WK	28.12.95	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 4 Tageabstand	30, 30
Westhighland Terrier	M	19.06.91	Kopf	Talgdrüsen- adenom	Ø 10 mm	4 im 14-Tageabstand; Besserung, abgebrochen, Besitzerproblem	35, 30, 30, 30
Rottweiler	W	19.06.93	Vorder- brust	Melanom	30 x 15 mm	4 im 4-Tageabstand; wurde glasig nach 1. Therapie; am Tag der 2. Th. blutiger Fluor; nach 2. Th. ca. 2/3 abgelöst mit deutl. Halsbildung, nach 4. Th. abgefallen	35, 30, 30, 30
Boxer	M	05.02.02	Nasenfalte mit Tränenfluss	Epithelialer Tumor	Ø 5 mm	1 abgebrochen wegen Tränenfluss, Besitzerwunsch	15
Kleiner Münsterländer	M	16.06.92	caud. vom Trochanter major	Hautzyste	Ø 15 mm	3 im 6 Tageabstand	35, 35, 15
Kleiner Münsterländer	M	16.06.92	Über Trochanter major	Epithelialer Tumor	Ø 9 mm	2 im 4 Tageabstand	15, 15
Malteser	WK	? älter	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Spaniel	W	01.03.94	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 4 Tageabstand	15, 15
Spaniel	W	02.03.94	Re neben Schwanzansatz	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 4 Tageabstand	14, 45
Rottweiler	W	20.05.98	Am Rücken	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	3 im 7-Tageabstand	15, 15, 20

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISATION	TYP	GRÖSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Perserkatze	WK	03.06.02	Nasenfalten	Dermatitis	Li 4 x1 mm Re 5x2mm	1 abgeheilt 3 abgeheilt Nach 1 Monaten Rezidiv bds.	10 10, 10, 10
Hauskatze	WK	10 J.	Sprunggelenk medial	Massive Entzündung	Ø 20 mm	1 4,5-Aufsatz Euthanasie auf Besitzerwunsch	35
Mischling	M	23.01.05	Untere Lippe	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	3 nach 3 Tagen ggr. Rest, 2. Therapie, nach weiteren 3 Tagen 3. Therapie	15, 10, 10
Königspudel	M	30.06.97	Ohrbasis	Epithelialer Tumor	Ø 10 mm	5 im 2-Tageabstand, löst sich nach 2. Th.; unmittelbar nach 4. Th. abgefallen, bei 5. Th. Kruste gelöst, sehr schöne Grannulation, 2 Tage nach 5. Th. nahezu abgeheilt	20, 20, 20, 20, 20
Westhighlandterrier	M	08.10.99	Oberschenkel	Grannulationsgewebe	Ø 30 mm	2 im 2-Tageabstand	20, 20
Schäfer	WK	26.01.98	Schulter	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Welsh Corgie	WK	20.11.90	Temporales Augenwinkel	Epithelialer Tumor	Ø 8 mm	1 bei Therapie abgefallen, für ca 48 Stunden hgr. Episkleralgefässinjektion, Augenlider geschwollen, Ödem ist seitlich unter dem temporalen Augenwinkel abgesunken, Wunde schön ; nach 14 Tagen Wunde in Abheilung, Gefässinjektion im Bereich der temp. Sklera, Cornea ist klar, Fluorescein negativ, 15 Tage nach Th. grossflächige Sekundärhlg, +Pigmentverlust	15, 15, 15

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISA- TION	TYP	GROSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Zwergpudel	WK	26.04.91	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 10-Tageabstand	15, 15
Zwergpudel	WK	26.04.91	Hals	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 10-Tageabstand	15, 15
Pudel	WK	14.10.94	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Pudel	WK	14.10.94	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Pudel	WK	14.10.94	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Englischsetter	MK	01.01.92	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Englischsetter	MK	01.01.92	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 10-Tageabstand	15, 15
Englischsetter	MK	01.01.92	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 10 mm	2 10-Tageabstand	15, 15
Englischsetter	MK	01.01.92	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Englischsetter	MK	01.01.92	Nasenrücken	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Mischling	M	? älter	Sprung- Gelenk Med.	Grannula- tionsgewebe	Ø 25 mm	5 im 2 Tageabstand, nach 1. Therapie kleiner und flacher, schleckt fast nicht mehr, nach 2. Therapie ganz flach, Pigment weg, 3. Th schmerzhaft, Movalis, 4. Th. schmerzhaft, nach 1 Woche 5. Th., abgeheilt	30, 30, 30, 15, 20
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Zwischen- zehen	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Zwischen- zehen	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISA- TION	TYP	GROSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 7-Tageabstand	15, 15
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 7-Tageabstand	15, 15
Staffordshireterrier	WK	25.10.91	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Riesenschnauzer	M	13.08.99	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 7-Tageabstand	15, 15
Riesenschnauzer	M	13.08.99	Achsel	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 7-Tageabstand	15, 15
Spaniel	W	07.02.93	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Spaniel	WK	07.02.93	Über Kehlkopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Spaniel	WK	01.11.96	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Dobermann	W	16.05.04	Lefze, Übergang Haut Schleimhaut	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1 innerhalb von 2 Tagen abgefallen mit ggr. Blutung, Pigmentverlust	13
Golden Retriever	M	28.04.05	li Schulter	Nässende blutende Wunde	35 x 20 mm	2 im 4-Tageabstand abgeheilt	150 auf 10 Stellen verteilt
Golden Retriever	M	04.10.95	Extremität	Nicht abheilende Wunde	Ø 40 mm	4, Rezidiv	30, 30, 30, 30
Bearded Collie	M	26.10.97	Schwanzunterseite	Nicht abheilende Wunde	Ø 20 mm	4 im 4-Tageabstand, nach Zweitbehandlung wulstiger Rand ist flacher, nach Drittbehandlung Wunde schmaler und kürzer	30, 30, 30, 25
Mischling	M	02.04.94	Kniefalte	Hautzyste	Ø 10 mm	1 am nächsten Tag für Besitzer unangenehme Sekundärheilung, Penatencreme 1x (Besitzer), nach 1 Woche in Abheilung	30

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISA- TION	TYP	GRÖSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Dtsch. Schäfer	WK	28.10.04	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Shi Tzu	W	30.01.93	Extremität	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	15
Schäfer	W	01.12.98	Ober- schenkel	Nicht abheilende Wunde	50 x 20 mm	2, 4-Tageabstand, Wunde nach übersehenen Stahldrahtnähten aufgeschleckt, nach 1. Th. deutlich schmaler und kürzer, der wulstige Rand ist komplett weg	40, 20
Königspudel	M	04.08.00	Medial von Ballen	Epithelialer Tumor	Ø 14 mm	1	30 (4,5 mm)
Golden Retriever	WK	19.03.95	Kopf	Talgdrüsen- adenom	Ø 12 mm	2 im 4-Tageabstand	30, 25
Gr. Münsterländer	W	06.02,94	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Gr. Münsterländer	W	06.02,94	Kopf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Gr. Münsterländer	W	06.02,94	Ohr	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Gr. Münsterländer	W	06.02,94	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Gr. Münsterländer	W	06.02,94	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Gr. Münsterländer	W	06.02,94	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	20
Pudel	M	01.04.94	Oberes Augenlid	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	1	10
Borderterrier	WK	20.09.00	Nacken	Epithelialer Tumor aufgekratzt	Ø 9 mm	2 im 7-Tageabstand, nach Erstbehandlung fingernagel- grosse Delle + Rest am Rand	25, 15
Beagle	M	7 Jahre	Nacken	Offenes Artherom	Ø 18 mm	3 im 7-Tageabstand	30, 25, 25
Labrador Retriever	W	20.02.05	Ohrgrund	Beignes Histiozytom	Ø 10 mm	3 im 2 Tageabstand, nach 1. Therapie um ca 50% kleiner	30, 20, 10

RASSE	SEX	ALTER WURFTAG	LOKALISA- TION	TYP	GRÖSSE	ANZAHL VON BEHANDLUNGEN	ZEIT (SEC)
Spaniel	MK	15.01.94	Unterkiefer- bogen	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 7-Tageabstand	15, 15
Spaniel	MK	15.01.94	Hals	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 7-Tageabstand	15, 15
Westhighland Terrier	M	16.04.96	Nacken	Talgdrüsen- adenom	Ø 10 mm	2 im 4-Tageabstand	35, 30
Schäfer	M	alt		Artherom	Ø 18 mm	2 im 2-Tageabstand	30, 30
RH-Dackel	WK	01.04.92	Rumpf	Epithelialer Tumor	Ø 8 mm	2 im 2-Tageabstand	15, 15
Spaniel	M	16.10.97	Ohr	Epithelialer Tumor	Ø 8 mm	2 im 4-Tageabstand	15, 15
Schäfer	M	23.12.95	Bauchunterseite	Epithelialer Tumor	Ø 7 mm	2 im 4-Tageabstand	15, 15
Mischling	MK	08.01.95	Oberschenkel	Epithelialer Tumor	Ø 6 mm	2 im 4-Tageabstand	15, 15
Hamster	M	1,5 Jahre	Ballen	UVM	Ø 5 mm	4 im 7-Tageabstand, sehr schön Rezidiv nach 1 Monat, keine weitere Therapie	10, 10, 10, 10
N = 60				N = 105			
Hunde 55 Katzen 4 Hamster 1				Epithelialer Tumor 83 Andere 22			

Legende:

Rasse = Erstpatient Hund; Rasse = ident mit Erstpatient (Hund), hat mehrere Hautveränderungen

W = weiblich, **WK** = weiblich kastriert, **M** = männlich, **MK** = männlich kastriert

Ø = Durchmesser